

Артикул	Модель	Описание	Розничная цена, руб.	Наличие
Динамические микрофоны				
STSOLO	Sontronics SOLO made in the UK	Ручной динамический суперкардиоидный микрофон, 50 Гц – 15 кГц, 12 мВ/Па -54 дБ ±2 дБ, ≤600 Ом, 3-х контактный XLR, размеры 190 x 47 x 47 мм, вес 426 грамм, цвет матово черный, крепление-клипса на стойку, чехол, картонная коробка.	20834,90	В НАЛИЧИИ!
STPODCASTPROBL/STPODCASTPRORD	Sontronics PODCAST PRO made in the UK	Динамический суперкардиоидный микрофон для теле-радиовещания, озвучки и подкастов любого плана, 50 Гц – 15 кГц, 12 мВ/Па -54 дБ ±2 дБ, ≤600 Ом, 3-х контактный XLR, размеры 190 x 47 x 47 мм, вес 426 грамм, цвет матово красный или матово черный, крепление-клипса на стойку, картонная коробка.	20616,97	В НАЛИЧИИ!
STHALO	Sontronics HALO made in the UK	Динамический кардиоидный микрофон для гитарных усилителей и комбо, 50 Гц – 15 кГц, 12 мВ/Па -54 дБ ±2 дБ (0 дБ = 1 В/Па 1,000 Гц), ≤600 Ом, 3-х контактный XLR, размеры 162 x 113 x 62 мм, вес 396 грамм, цвет матово черный, сумка на молнии и адаптер для стойки, упакован в картонной коробке.	172748,72	ПО ЗАПРОСУ!
STCORONA	Sontronics CORONA made in the UK	Вокальный суперкардиоидный микрофон, 50 Гц – 15 кГц, 12 мВ/Па -54 дБ ±2 дБ (0 дБ = 1 В/Па 1,000 Гц), ≤600 Ом, 3-х контактный XLR, размеры 162 x 113 x 62 мм, вес 396 грамм, цвет матово черный, адаптер для стойки, ABS-кейс.	28366,86	ПО ЗАПРОСУ!
Конденсаторные микрофоны				
STC10	Sontronics STC-10	Кардиоидный конденсаторный микрофон-«карандаш» со встроенным аттенюатором -10 дБ и обрезным фильтром 75 Гц, 30 Гц – 20 кГц, SPL max 130 дБ, 48 В, размеры 150 x 21 x 21 мм, вес 125 грамм, цвет матово черный.	15536,93	В НАЛИЧИИ!
STC1BL	Sontronics STC-1 Black	Конденсаторный микрофон-«карандаш» со встроенным 3-х уровневый аттенюатором 0/-10 /-20 дБ и 3-х уровневый обрезным фильтром Lin/ 75 Гц/ 150 Гц, 25 Гц – 20 кГц, SPL max 135 дБ, 48 В, размеры 162 x 24 x 24 мм, вес 214 грамм, цвет матово черный.	17574,27	В НАЛИЧИИ!
STC1SL	Sontronics STC-1 Silver	Конденсаторный микрофон-«карандаш» со встроенным 3-х уровневый аттенюатором 0/-10 /-20 дБ и 3-х уровневый обрезным фильтром Lin/ 75 Гц/ 150 Гц, 25 Гц – 20 кГц, SPL max 135 дБ, 48 В, размеры 162 x 24 x 24 мм, вес 214 грамм, цвет матово серебристый.	17574,27	В НАЛИЧИИ!
STC1SBL	Sontronics STC-1S Black	Согласованная стерео-пара, состоящая из кардиоидных микрофонов Sontronics STC-1 , с крепежной планкой и клипсами для микрофонов, бамбуковый футляр с велюровой отделкой, цвет матово черный.	17591,99	ПО ЗАПРОСУ!

STC1SSL	Sontronics STC-1S Silver	Согласованная стерео-пара, состоящая из кардиоидных микрофонов Sontronics STC-1, с крепежной планкой и клипсами для микрофонов, бамбуковый футляр с велюровой отделкой, цвет матово серебристый.	35219,41	ПО ЗАПРОСУ!
STC20PACK	Sontronics STC-20 PACK	Микрофонный набор: конденсаторный микрофон с большой мембраной Sontronics STC-20, антивибрационное крепление на стойку "паук", поп-фильтр с нейлоновой сеткой, 5-ти метровый кабель XLR, сумка для STC-20, цвет матово черный.	25776,78	ПО ЗАПРОСУ!
STC2BL	Sontronics STC-2 PACK Black	Кардиоидный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой (позолоченный капсюль размером 1"), аттенюатор – 10 дБ и фильтр 75 Гц, 20 Гц – 20 кГц, ≤200 Ом, 18 дБ (по шкале А), SPL max 125 дБ, 3-х контактный XLR, размеры 194 x 53 x 53 мм, вес 683 грамма, цвет матово черный, картонная коробка.	30117,20	В НАЛИЧИИ!
STC2SL	Sontronics STC-2 PACK Silver	Кардиоидный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой (позолоченный капсюль размером 1"), аттенюатор – 10 дБ и фильтр 75 Гц, 20 Гц – 20 кГц, ≤200 Ом, 18 дБ (по шкале А), SPL max 125 дБ, 3-х контактный XLR, размеры 194 x 53 x 53 мм, вес 683 грамма, цвет матово серебристый, картонная коробка.	26574,00	ПО ЗАПРОСУ!
STC3XBL	Sontronics STC-3X Pack Black	Микрофонный набор: конденсаторный микрофон с большой диафрагмой Sontronics STC-3X, и 3-мя диаграммами направленности (всенаправленный, кардиоида, фигурная восьмерка), со встроенным 3-х уровневый аттенюатором 0/-10 /-20 дБ и 3-х уровневый фильтром Lin/ 75 Гц/ 150 Гц, антивибрационное крепление на стойку "паук", поп-фильтр с нейлоновой сеткой, 5-ти метровый кабель XLR, сумка для STC-3X, цвет матово черный	33695,83	ПО ЗАПРОСУ!
STC3XSL	Sontronics STC-3X Pack Silver	Микрофонный набор: конденсаторный микрофон с большой диафрагмой Sontronics STC-3X, и 3-мя диаграммами направленности (всенаправленный, кардиоида, фигурная восьмерка), со встроенным 3-х уровневый аттенюатором 0/-10 /-20 дБ и 3-х уровневый фильтром Lin/ 75 Гц/ 150 Гц, антивибрационное крепление на стойку "паук", поп-фильтр с нейлоновой сеткой, 5-ти метровый кабель XLR, сумка для STC-3X, цвет серебристый.	33695,83	ПО ЗАПРОСУ!
STORPHEUS	Sontronics ORPHEUS made in the UK	Конденсаторный микрофон с 3-мя диаграммами направленности (кардиоида, всенаправленная и фигурная восьмерка), 20 Гц – 20 кГц, ≤200 Ом, аттенюатор -10 дБ и + 10 дБ, 16 дБ (по шкале А), SPL max 125 дБ, 48 В, 3-х контактный XLR, размеры 204 x 86 x 86 мм, вес 894 грамма, цвет матово серебристый, бамбуковый футляр, в комплект входит крепление на стойку.	55362,50	ПО ЗАПРОСУ!

STSATURN	НОВИНКА! Sontronics SATURN 2 made in the UK	Универсальный конденсаторный микрофон с 5-ю диаграммами направленности, со встроенным 3-х уровневый аттенюатором 0/-10 /-20 дБ и 3-х уровневый обрезным фильтром Lin/ 75 Гц/ 150 Гц, 20 Гц – 20 кГц, 0 мВ/Па - 32 дБ ± 1 дБ (0 дБ = 1 В/Па 1,000 Гц), ≤ 200 Ом, <14 дБ (А-взвешенный), SPL max 130 дБ, 48 В ± 4 В, 3-х контактный XLR, размеры 164 x 50 x 32 мм, вес 673 грамма, антивибрационное крепление, алюминиевый кейс, размеры 164 x 50 x 32 мм, вес 673 грамма, цвет матово черный.	115826,25	ПО ЗАПРОСУ!
Конденсаторные микрофоны для ударных и перкуссии				
STDUMPAC K+	НОВИНКА! Sontronics DRUMPACK+ made in the UK	Комплект из 7-ми конденсаторных микрофонов для барабанов и перкуссии, состав: 1хDM-1B (бас-барабана "бочки"), 1хDM-1S (для рабочего барабана), 3хDM-1T (для томов), 2хSTC-10 (стерео-пара или отдельно), ABS-кейс.	87786,75	ПО ЗАПРОСУ!
STDUMPAC K	НОВИНКА! Sontronics DRUMPACK made in the UK	Комплект из 5-ми конденсаторных микрофонов для барабанов и перкуссии, состав: 1хDM-1B (бас-барабана "бочки"), 1хDM-1S (для рабочего барабана), 3хDM-1T (для томов), ABS-кейс	69345	ПО ЗАПРОСУ!
STDM1B	Sontronics DM-1B	Конденсаторный кардиоидный микрофон с большой диафрагмой для бас-барабана "бочки" и басовых инструментов, со встроенным аттенюатором 0/-15 дБ, 20 Гц – 20 кГц, 6 мВ/ Па -45 дБ ±1 дБ (0 дБ = 1 В/ Па 1,000 Гц), ≤200 Ом, <14 дБ (А-взвешенный), SPL max 155 дБ, 48 В ±4 В, 3-х контактный XLR, U-образное крепление, размеры 144 x 72 x 72 мм, вес 829 грамм, цвет матово серебристый, алюминиевый кейс.	37203,60	ПО ЗАПРОСУ!
STDM1S	Sontronics DM-1S	Конденсаторный кардиоидный микрофон с малой диафрагмой для рабочего барабана и перкуссии, со встроенным аттенюатором 0/-10 дБ, 30 Гц – 20 кГц, 8 мВ/ Па -45 дБ ±1 дБ (0 дБ = 1 В/ Па 1,000 Гц), ≤200 Ом, <14 дБ (А-взвешенный), SPL max 135 дБ, 48 В ±4 В, 3-х контактный XLR, крепление на барабан, размеры 91 x 22 x 22 мм, вес 86 грамм, цвет матово серебристый, картонная коробка.	16564,46	ПО ЗАПРОСУ!
STDM1T	Sontronics DM-1T	Конденсаторный кардиоидный микрофон с малой диафрагмой для томов и перкуссии, со встроенным аттенюатором 0/-10 дБ, 30 Гц – 20 кГц, 8 мВ/ Па -45 дБ ±1 дБ (0 дБ = 1 В/ Па 1,000 Гц), ≤200 Ом, <14 дБ (А-взвешенный), SPL max 135 дБ, 48 В ±4 В, 3-х контактный XLR, крепление на барабан, размеры 91 x 22 x 22 мм, вес 86 грамм, цвет матово серебристый, картонная коробка.	15678,66	ПО ЗАПРОСУ!
Ламповые микрофоны				
STMERCURY	Sontronics MERCURY made in the UK	Ламповый мульти-диаграммный вариаторный конденсаторный микрофон премиум-класса, 20 Гц - 20 кГц, 18mV / Па -33 дБ ± 1.5 дБ (0 дБ = 1V / Па @ 1 кГц), аттенюатор 0/-10, фильтр Lin/ 75 Гц, ≤200 Ом, <12 дБ (А-взвешенный), SPL max 125 дБ, бамбуковый футляр, антивибрационное крепление, кабели, блок питания, алюминиевый кейс, размеры 250 x 90 x 80 мм, вес 2317 грамм, цвет матово серебристый.	148814,40	ПО ЗАПРОСУ!

STMERCULL	Sontronics MERCURY Vintage Edition with vintage Mullard vacuum tube made in the UK	Ламповый мульти-диаграммный вариаторный конденсаторный микрофон премиум-класса, 20 Гц - 20 кГц, 18mV / Pa -33 дБ ± 1.5 дБ (0 дБ = 1V / Па @ 1 кГц), аттенюатор 0/-10, фильтр Lin/ 75 Гц, ≤200 Ом, <12 дБ (А-взвешенный), SPL max 125 дБ, бамбуковый футляр, антивибрационное крепление, кабели, блок питания, алюминиевый кейс, размеры 250 x 90 x 80 мм, вес 2317 грамм, цвет матово серебристый.	156077,96	ПО ЗАПРОСУ!
STARIA	Sontronics ARIA made in the UK	Ламповый кардиоидный конденсаторный микрофон премиум-класса, 20 Гц - 20 кГц, 18mV / Pa -33 дБ ± 1.5 дБ (0 дБ = 1V / Па @ 1 кГц), аттенюатор 0/ -10, фильтр Lin/ 75 Гц, ≤200 Ом, <18 дБ (А-взвешенный), SPL max 125 дБ, бамбуковый футляр, антивибрационное крепление, кабели, блок питания, алюминиевый кейс, размеры 230 x 55 x 55 мм вес 744 грамма, цвет матово серебристый.	115154,00	ПО ЗАПРОСУ!
Ленточные микрофоны				
STSIGMA2	НОВИНКА! Sontronics SIGMA 2 made in the UK	Ленточный микрофон с фантомным питанием, диаграмма направленности «∞», 20 Гц – 15 кГц, 18мВ/Па -33 дБ ±1 дБ (0 дБ = 1 В/Па 1,000 Гц), ≤150 Ом, <14 дБ (А-взвешенный), SPL max 125 дБ, 48 В ± 4 В, 3-х контактный XLR, размеры 164 x 50 x 32 мм, вес 421 грамм, антивибрационное крепление, цвет матово черный, ABS-кейс.	79722,00	ПО ЗАПРОСУ!
STDELTA2	НОВИНКА! Sontronics DELTA 2 made in the UK	Ленточный микрофон с фантомным питанием для гитарных усилителей и медных духовых инструментов, диаграмма направленности «∞», 20 Гц – 15 кГц, 6 мВ/Па - 45 дБ ±1 дБ (0 дБ = 1В/Па 1,000 Гц), ≤200 Ом, <14 дБ (А-взвешенный), SPL max 140 дБ, 48 В ± 4 В, 3-х контактный XLR, размеры 164 x 72 x 35 мм, вес 470 грамм, антивибрационное крепление, цвет матово черный, ABS-кейс.	77064,60	ПО ЗАПРОСУ!
STAPOLLO2	НОВИНКА! Sontronics APOLLO 2 made in the UK	Ленточный СТЕРЕО микрофон с фантомным питанием, диаграмма направленности Blumeline стерео в форме «восьмерки», 20 Гц – 18 кГц, 18 мВ/ Па -33 дБ ± 1 дБ (0 дБ = 1В/ Па 1,000 Гц), ≤150 Ом, <12 дБ (А-взвешенный), SPL max 125 дБ, 48 В ± 4 В, шестипиновый разъем с двумя 3-х контактными XLR-M, размеры 260 x 65 x 65 мм, вес 744 грамма, антивибрационное крепление, цвет матово черный, ABS-кейс.	179427,65	ПО ЗАПРОСУ!
Микрофонный кабель				
STULTIMA	Sontronics ULTIMA	Профессиональный высококачественный микрофонный кабель, 2 x 0,22 мм ² , медь без покрытия, общий ø 6,4 ± 0,2 мм, сопротивление <87 О / км, вес 52 г / м, бухта, цена за 1 погонный метр.	387,98	ПО ЗАПРОСУ!
Аксессуары				
STMATRIX	Sontronics MATRIX 10W	Профессиональный мобильный микрофонный стенд на съёмных колёсах, груз, противовес, сумка	26574,00	ПО ЗАПРОСУ!
STHYPERBL	Sontronics HYPER Black	Диаграммный гиперкардиоидный сменный капсюль для микрофона Sontronics STC-1, цвет черный	4429,00	ПО ЗАПРОСУ!
STHYPERSL	Sontronics HYPER Silver	Диаграммный гиперкардиоидный сменный капсюль для микрофона Sontronics STC-1, цвет серебристый	4429,00	ПО ЗАПРОСУ!

STOMNIBL	Sontronics OMNI Black	Диаграммный всенаправленный сменный капсюль для микрофона Sontronics STC-1, цвет черный	4429,00	ПО ЗАПРОСУ!
STOMNISL	Sontronics OMNI Silver	Диаграммный всенаправленный сменный капсюль для микрофона Sontronics STC-1, цвет серебристый	4429,00	ПО ЗАПРОСУ!
STPAD	Sontronics ST-PAD/PHASE	Линейный гаджет (аттенюатор и фазовый инвертер), 3-х контактный XLR (папа и мама), размеры 103 x 19 x 19 мм, 71 грамм, упаковка блистер.	3490,05	ПО ЗАПРОСУ!
STPOP	Sontronics ST-POP	Поп-фильтр, рама катриджа выполнена из ABS пластика, в которой установлен нейлоновый сетчатый патрон, металлическая моноблочная "гусиная шея" с крепким зажимом, диаметр 188 мм, вес 478 грамм, упакован в картонной коробке.	3986,10	ПО ЗАПРОСУ!
STXLRUSB	Sontronics XLR-USB Cable	Кабель для динамических микрофонов с разъемами XLR-USB, длина 3 м	3015,00	ПО ЗАПРОСУ!
STELEVATE	Sontronics ELEVATE	Микрофонный стенд-стойка для микрофонов радиовещания (минимальный заказ 10 штук)	9547,50	ПО ЗАПРОСУ!
STGRILLSOL	Sontronics grille for SOLO	Защитная решетка на резьбе для капсюля микрофона Sontronics SOLO	3366,75	ПО ЗАПРОСУ!



SONTRONICS
british design • world class



ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. +7 985 918 30 43

